

Marcaje


Marcajele servesc la **organizarea** circulației, **avertizarea** sau **îndrumarea** participanților la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le **completează**, le **întăresc** sau le **precizează** semnificația.

Marcajele aplicate pe drumurile publice neiluminate trebuie să fie **reflectorizante** sau **însoțite de dispozitive reflectorizante**, atunci când se adresează conducătorilor vehiculelor aflate în mișcare.

Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:


- a) longitudinale;
- b) transversale;
- c) alte marcaje, care pot fi:
 1. diverse:
 2. laterale:

Marcaje longitudinale:




Marcajul longitudinal de separare a sensurilor de circulație prin **linie discontinuă** are **caracter orientativ** putând fi încălcat, de către oricare din participanții la trafic indiferent de direcția din care circulă, după o prealabilă **semnalizare și asigurare** că manevra se poate face fără pericol pentru cei care **îl urmează**, **îl preced** sau **urmează să se intersecteze**.

Delimitarea extremității părții carosabile prin linie discontinuă are același caracter **de orientare** (ghidare), permițând conducătorilor de vehicule să-l încălce în situația când doresc să iasă în afara părții carosabile pentru **a opri** vehiculul.




Marcajul longitudinal format dintr-o **linie continuă simplă sau dublă interzice trecerea** cu vehiculul **peste el**. Dacă o asemenea linie separă sensurile de circulație, este **interzis virajul stanga, intoarcerea și depășirea**, dacă se **incalca marcajul** și se ajunge pe sens opus. Virajul **stanga, intoarcerea** peste **linia continuă** se sancționează cu **6 puncte penalizare** iar **depășirea** încălcând acest marcaj, cu **30 – 60 zile de suspendarea** a exercitării dreptului de a conduce autovehicule.



Linia **discontinuuă simplă** este destinată:

- delimitării benzilor** în vederea **ordonării circulației**, caz în care **intervalul dintre segmentele de linie este considerabil mai mare decât lungimea acestora**;
- anunțării apropierii de o linie continuă** și a **interdicției impuse de această sau apropierea de un alt loc ce prezintă un risc particular**, cazuri în care **intervalul dintre segmentele de linie este considerabil mai mic decât lungimea lor**.




marcaj de separare a sensurilor de circulație format dintr-o linie continuă, dublată de una discontinuă..

marcaj de delimitare a părții carosabile cu linie continuă.

În cazul marcajului mixt de separare a sensurilor de circulație, o linie continuă dublată de una discontinuă **se va respecta semnificația liniei celei mai apropiate** de vehicul în sensul de deplasare, caz în care **sunt permise întoarcerea, depășirea și virajul.**

Marcajul format dintr-o linie **continuă** aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea părții carosabile **interzice staționarea** vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie **însoțește** un indicator de **interzicere a staționării**, această precizează **lungimea sectorului de drum** pe care este **valabilă interzicerea**

marcaj pentru benzi cu circulația reversibilă




marcaj și semnalizare prin semafoare electrice, pentru benzi cu circulația reversibilă.


Benzile cu **circulație reversibilă** sunt dispuse lângă axul drumului și sunt materializate prin **linii duble discontinue**. Sunt însoțite **permanent** de **semnale luminoase care precizează modul de folosire a acestora**. Semnalul luminos de **culoare roșie** sub forma **a două bare încrucișate în diagonală interzice** circulația pe banda respectivă, semnalul luminos **verde** sub forma unei **săgeți orientată cu vârful către în jos** **permite** circulația pe banda respectivă iar semnalul luminos intermediar de culoare **galbenă** sub forma unei **săgeți în diagonală** cu vârful orientat către **dreapta jos** anunță conducătorii de vehicule că trebuie să **părăsească banda** în direcția indicată de săgeată întrucât banda respectivă **urmează să se închidă**. Nerespectarea **semnalelor roșii** montate deasupra benzilor reversibile se sancționează cu **9-20 puncte amendă**





semnal luminos de
interzicere a folosirii
benzii deasupra careia
se afla instalat




semnal luminos de
avertizare ca banda
deasupra careia este
se afla instalat




semnal luminos de
permitere a folosirii
benzii deasupra careia
se afla instalat







Banda **de decelerare** se folosește pentru executarea **virajului la dreapta de pe un drum prioritar sau de pe o autostradă**. La executarea virajului la dreapta, conducătorii de vehicule fiind obligați să **reducă viteza** de deplasare, ar stânjeni în lipsa acestei benzi, circulația celorlalte vehicule care se deplasează înainte.



Banda **de accelerare** se materializează, pentru **crearea posibilității** de a pătrunde pe artere **intens** circulate, prevăzute cu mai multe benzi de circulație pe sensul de mers, prin viraj dreapta. Această bandă creează posibilitatea conducătorilor de vehicule să poată efectua schimbarea benzii de circulație **fără a stânjeni** în deplasare vehiculele care circulă pe banda respectivă. Înainte de a intra pe banda prioritară situată lângă acostament conducătorii de vehicule trebuie **să-si mareasca viteza** să **semnalizeze și să se asigure** că intrarea se face fără pericol pentru vehiculele care circulă pe acea bandă, ținând cont de poziția și viteza de deplasare a acestora.




Banda **de stocaj** se materializează în zona de **preselecție** pentru executarea virajului **la stânga** în scopul creerii posibilității vehiculelor care virează la stânga să **oprească** și să acorde **prioritate** vehiculelor care circulă din sens opus, fara sa-i stanjeasca pe conducatorii vehiculelor care continua sa se deplaseze inainte .



Orientarea conducătorilor de vehicule catre banda **destinată vehiculelor lente** , se realizează prin **indicatorul cu aceeași semnificație**, uneori fiind precedat de un panou aditional care indică și distanța până la inceputul benzii.


Banda suplimentară pentru vehicule lente se materializează prin marcaj longitudinal , în general în situația drumurilor în rampă **pentru fluidizarea circulației** atunci când pe sectorul de drum respectiv circulă și vehicule lente.

Marcaje transversale:




Marcajul transversal constând dintr-o linie **continuă**, aplicată pe lățimea uneia sau mai multor benzi, indică linia **înaintea căreia** vehiculul trebuie **oprit** la întâlnirea indicatorului "**Oprire**". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de **oprire** impusă printr-un **semnal luminos**, printr-o **comandă a politistului rutier** care dirijează circulația, de prezența **unei treceri la nivel cu o cale ferată curentă**, sau a unei **treceri pentru pietoni**. Înaintea marcajului ce însoțește indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabilă **inscripția "STOP"**.

Marcajul transversal constând dintr-o **linie discontinuă**, aplicată pe lățimea uneia sau mai multor benzi, indică linia care nu trebuie depășită atunci când se impune **cedarea trecerii**. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabilă un marcaj sub formă de triunghi având o latură paralelă cu linia discontinuă, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.




marcaj de traversare pentru pietoni.




marcaj de traversare pentru bicicliști.

Marcaje diverse



marcaj de ghidare la traversarea unei intersecții.




marcaj de ghidare în intersecții.



marcaj pentru spații înguste.




marcaj la îngustarea drumului cu o bandă pe sens.



spații interzise circulației.


Marcajul aplicat în afara benzilor, format din **linii paralele**, înconjurat sau nu cu o linie de contur, delimitează spațiul **interzis circulației**.

Marcajul format dintr-o linie în zigzag semnifică **interzicerea staționării** vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. Se materializează de obicei în apropierea magazinelor ori centrelor comerciale, pentru a permite autovehiculelor să aprovizioneze sau să descarce marfa în apropierea intrărilor. Marcajul poate fi însoțit de panoul „zona de staționare cu durată limitată”, ce permite staționarea în intervalul orar, când nu se face aprovizionarea magazinelor.




marcajul pentru
interzicerea staționării

Banda delimitată printr-un marcaj longitudinal format din linii continue, pe care este aplicat și un marcaj simbolizând o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule, delimitează **banda rezervată circulației** acelei sau acelor **categorii de vehicule**.




marcajul benzii rezervate
mijloacelor de transport public

Marcajul format dintr-o linie în zigzag completată cu înscrisul "BUS" sau "TAXI" poate fi folosit pentru semnalizarea **stațiilor de autobuze și troleibuze, respectiv de taximetre**.




stație autobuz, troleibuz




locuri de parcare.


Marcaje laterale si alte marcaje si inscriptii




marcaje pe ziduri de sprijin și pe infrastructurile pasajelor inferioare




marcaje la pasaje care nu au asigurat gabaritul de înălțime




marcaje pe parapete.




marcaje pe coronamentele podetelor.




marcaje la refugii pe partea carosabilă.



marcaje pe borduri.




marcaje de interzicere a depășirii în unele curbe deosebit de periculoase.



marcaj de reducere a vitezei înaintea unor curbe deosebit de periculoase.


Săgeata de **repliere** care este oblică față de axul drumului, aplicată pe o bandă sau intercalată într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizează **obligația** ca vehiculul care nu se afla pe banda indicată de săgeată **sa fie condus pe acea bandă**.



săgeți de revenire pe banda
afereantă sensului de mers

Marcajul sub formă unei sau unor săgeți, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, **obligă la urmarea direcției sau direcțiilor astfel indicate**.

Marcajele, cum sunt: săgețile, inscripțiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite **pentru a repeta semnificația indicatoarelor** sau pentru a da participanților la trafic **indicații care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare**.



inscriptii si sageti

